



**VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**  
**VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP**  
**DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ**  
*Agricultural Science Institute for Southern Coastal*  
*Central of Vietnam*


Địa chỉ: Tây Sơn, KV 8, Quy Nhơn Bắc, Gia Lai  
Điện thoại: 02563.846626 Email: [asisov@mae.gov.vn](mailto:asisov@mae.gov.vn)  
Website: [www.asisov.org.vn](http://www.asisov.org.vn)

**GIỐNG DƯA LƯỚI F1 HOÀNG NGÂN**



**I. THÔNG TIN GIỐNG**

Giống dưa lưới F1 Hoàng Ngân do Viện KHKT Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung bộ lai tạo. Giống có thời gian từ trồng đến thu hoạch từ 70 - 75 ngày; khối lượng trung bình quả 1,6 - 2 kg; năng suất từ 35 - 40 tấn/ha nhà lưới; thịt quả màu cam, rất giòn, ngọt; độ Brix từ 14 - 17 %; chống chịu trung bình với bệnh phấn trắng và sương mai.



## II. KỸ THUẬT CANH TÁC

- ✚ **Thời vụ thích hợp:** Các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ: Trồng từ tháng 3 đến tháng 10; các tỉnh vùng Nam Trung bộ: Trồng từ tháng 2 đến tháng 9; các các tỉnh phía Nam: Trồng quanh năm.
- ✚ **Mật độ trồng:** 22.000 - 27.000 cây/ha.
- ✚ **Gieo ươm cây con:** Hạt giống đã ủ nứt nanh được gieo vào khay xếp loại 84 lỗ, chăm sóc trong nhà lưới có mái che.
- ✚ **Chuẩn bị giá thể/đất trồng:** Trồng giá thể gồm 80% xơ dừa đã xử lý + 20% phân trùn quế. Với trồng đất, cần cày xới, xử lý vôi, lên luống, bón lót và phủ bạt trước khi trồng.
- ✚ **Phương pháp trồng:** Giống có thể canh tác trên túi bầu hoặc trên đất trong điều kiện nhà lưới. Trồng vào chiều mát, tưới nước ngay để cây không bị héo.
- ✚ **Tưới nước và dinh dưỡng:** Với trồng túi bầu, sử dụng dung dịch A+B, pH ~6,0, kiểm soát EC (1,8–2,0 giai đoạn sinh trưởng; 2,0–2,4 giai đoạn nuôi quả; 1,8–2,4 giai đoạn chín). Canh tác trên đất, bón lót 10 tấn phân hữu cơ + 100 kg urea + 250 kg super lân + 50 kg KCl/ha; bón thúc 242 kg urea + 325 kg 10-47-10+TE + 533,5 kg KNO<sub>3</sub> + 139 kg K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>/ha. Lượng nước tưới điều chỉnh phù hợp theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây qua hệ thống tưới nhỏ giọt.
- ✚ **Cắt tỉa, chọn quả:** Tỉa bỏ nhánh cấp 1 và hoa đực ở 12 lá đầu. Các nhánh cấp 1 từ lá thứ 13-16 thì bấm ngọn sớm chỉ giữ lại 2 lá. Thụ phấn cho các hoa cái ở vị trí lá thứ 13-16, mỗi cây chỉ chọn giữ lại 1 quả. Tỉa bỏ nhánh từ lá 17–26. Bấm ngọn khi cây đạt ~26 lá.
- ✚ **Phòng trừ sâu bệnh:** Thường xuyên theo dõi để phát hiện sớm các đối tượng hại để chủ động phòng trừ.
- ✚ **Thu hoạch và bảo quản:** Thời điểm thu hoạch 45-50 ngày sau thụ phấn, đồng thời dựa vào các đặc trưng của giống khi đạt đến thời điểm thu hoạch như vỏ quả màu vàng cam đậm, nổi rõ vân lưới, cuống quả chuyển dần từ màu xanh sang vàng, độ brix > 13% °Brix.